

采购内容及项目要求

技术条款要求

名称	采购人要求
尺寸说明	(1) 纱窗尺寸约为 530mm×340mm。 (2) 由于不同宿舍楼宇、不同房间窗户尺寸可能存在差异，最终尺寸以采购人确认的现场复测数据为准，按实测定制生产。 (3) 成品应满足与现场窗框紧密匹配、安装牢固、启闭顺畅、使用正常的要求
窗型样式	上下推拉式纱窗。采用上下两扇推拉结构，使用方便，启闭灵活，满足宿舍日常通风、防蚊虫、防护使用要求。
边框材质	(1) 采用 6063-T5 建筑级铝合金型材；型材壁厚 ≥ 0.8 mm； (2) 表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层均匀，厚度 ≥ 60 μ m，耐候性强，表面平整、颜色均匀（具体颜色由采购人定样），无明显划痕、毛刺、变形、脱漆、起泡等缺陷。
纱网规格	(1) 采用 304 不锈钢金刚网（*须提供材质检测报告）； (2) 丝径 ≥ 0.4 mm； (3) 网孔密度 ≥ 16 目；颜色为黑色。 (4) 纱网编织均匀，涂层厚度 ≥ 60 μ m、网面平整，无破损、断丝、松股、锈斑等质量缺陷，具备良好的防蚊、防虫、防护性能。
五金配件	(1) 锁具：配备简易单点扣锁，坚固耐用，开关顺畅。 (2) 滑轮：采用尼龙滑轮或不锈钢轴承滑轮，滑动静音且耐磨。 (3) 结构安全性：具备防脱轨、防坠落设计，非专业工具及人员不可随意拆卸。
符合规定	供应商所提供产品应符合 GB/T8478-2020 规定。

商务条款要求

项目序号	项目名称	采购人要求
1	成交价	人民币
2	交货时间	2026 年 8 月 20 日之前供货安装完毕

3	付款方式	货到验收合格后支付
4	培训	中标人应对使用单位人员进行技术培训。使其能掌握产品的使用、维护等工作要求。
5	售后服务	质保期 8 年。质保期内接到报修后一般情况下 4 至 8 小时内响应；如 24 小时内无法修复，应在 48 小时内提供同等规格备用产品进行更换，确保学生正常使用。质保期内因产品质量问题、安装问题等造成的维修、更换费用均由中标人承担。质保期结束后，中标人须继续为招标人提供终身有偿售后维修及技术支持服务。
6	交付与安装	<p>中标人应完成现场复测、制作、运输、装卸、搬运、安装及清理等全部工作。纱窗应送达并安装至各宿舍指定楼层、指定位置。安装过程应保证宿舍设施完好，如因安装造成损坏，应由中标人负责修复或赔偿。安装完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格等进行详细而全面的检验。验收由验收小组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。</p> <p>安全要求：中标供应商须严格遵守安全生产规范，承担施工过程中的一切安全责任。施工时间须听从校方安排，不得影响学生正常作息。验收要求：验收以现场实测尺寸、样品确认、技术参数及安装效果为依据。成品应符合招标文件技术规格要求，并满足正常使用功能。出现尺寸不符、材质不符、安装不牢、启闭不畅、外观缺陷或影响使用等情况，采购人有权要求返工、更换或重新安装。验收合格后方可办理交付手续。</p>