

# 山东大学基础医学院分子平台实验教学 平台实验台采购项目

## 竞争性磋商文件



项目编号：SDJDHF20190152-Z095、  
SDAK-ZCZB-201986-116

采 购 人：山东大学  
代理机构：山东安康建设项目管理有限公司  
日 期：二〇一九年六月

## 目 录

诚信廉政承诺书.....	3
第一章 竞争性磋商公告.....	4
第二章 供应商须知.....	4
供应商须知前附表.....	7
一、说明.....	12
二、竞争性磋商文件.....	12
三、投标文件编写.....	13
四、投标文件递交.....	18
五、开标与评标.....	19
六、授予合同.....	26
七、相关费用.....	27
八、解释权.....	27
九、其他.....	29
第三章 评分办法.....	30
第四章 采购内容及项目要求.....	31
第五章 合同格式.....	40
第六章 附 件.....	40
附件一：投标函.....	43
附件二：授权委托书.....	57
附件三：开标一览表.....	47
附件四：报价明细表.....	48
附件五：投标报价内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表.....	49
附件六：投标报价外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表.....	50
附件七：技术条款响应一览表.....	51
附件八：商务情况表.....	52
附件九：商务条款响应一览表.....	53
附件十：供应商资格声明.....	54
附件十一：供应商资格声明.....	53
附件十二：无重大违法声明.....	56
附件十三：其他材料.....	104
附件十四：投标文件封面格式.....	58

## 诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1. 严格遵守国家及山东大学招投标管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。
2. 不以各种名目向招标单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。
3. 不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。
4. 不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。
5. 在确定成交供应商前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行。
6. 不与采购人或招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
7. 中标后，不向招标单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。
8. 合同履行过程中不得以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。
9. 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
10. 不在开标后进行虚假恶意投诉。
11. 主动接受、配合山东大学招标采购管理中心及纪检监察部门的监督检查。

若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。

承诺单位（盖章）：

法人代表（盖章）：

年 月 日

（投标单位签章后作为投标文件的一部分）

## 第一章 竞争性磋商公告

### 山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目 竞争性磋商公告

山东安康建设项目管理有限公司受山东大学委托，就山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目以竞争性磋商的方式进行招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称：**山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目

**项目编号：**SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116

**项目联系方式：**

项目联系人：联系人：高欠、车梅丽

项目联系电话：联系电话：0531-88909828

**采购单位联系方式：**

采购单位：山东大学

地址：山东大学中心校区明德楼

联系方式：联系人：王老师；联系方式：0531-88369797

**代理机构联系方式：**

代理机构：山东安康建设项目管理有限公司

代理机构联系人：联系人：高欠、车梅丽；联系电话：0531-88909828

代理机构地址：济南市经十路 17175 号二层

**一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

采购项目的名称、数量、简要规格描述：

采购项目名称：山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目

项目基本概况介绍：分子医学教学平台除日常教学外，主要承担大学生创新实验等工作，实验中心拟选择对分子医学教学平台进行整体改造，改造后使整个教学二楼结构布局更加合理。分子医学教学平台的改造不仅可以有效解决实验室管理中的教学实践、资源共享等多种难题，还将作为整个山东大学医学生科学创新实践基地，培养大学生实践技能、提高大学生创新能力。现有实验操作台功能、材质等各方面都无法适应改造后的分子平台的各项实验项目，木质结构的实验操作台容易被酸碱等药品腐蚀，结构老化，损坏严重。要求新实验操作台结构简洁合理、坚固美观。绿色环保，结实耐用，安装整

齐美观,台面拼缝美观。改造后的分子平台集信息化、开放型于一体,使实验室布局更加合理。

本项目共分为1个包。供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算为人民币171.521万元。

## 二、供应商的资格要求:

1. 具有本项目制造、供货或实施能力,符合、接受并承诺履行本竞争性磋商文件各项规定的制造商或其合法代理商;

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

3. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定提供相关证明材料;

4. 供应商的授权代表须具有在本单位近3个月依法缴纳社保的证明材料(供应商自行出具的材料不予认可);

5. 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,不得参加本次政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体报价。

## 三、竞争性磋商文件的发售时间及地点等:

预算金额:171.521万元(人民币)。

时间:2019年6月11日09:00至2019年6月17日17:00(双休日及法定节假日除外)。

地点:山东安康建设项目管理有限公司(济南市经十路17175号二层招标部)

竞争性磋商文件售价:¥300.0元,本公告包含的竞争性磋商文件售价总和。

竞争性磋商文件获取方式:供应商须携带营业执照(三证合一)、法定代表人授权委托书及身份证、被授权代表依法缴纳社保的证明材料、基本开户许可证,在“信用中国”网站、中国政府采购网站查询的信用截图。以上资料需携带原件及加盖公章的复印件一套到济南市经十路17175号二层招标部获取竞争性磋商文件。

本项目实行资格后审,获取竞争性磋商文件成功不代表资格后审通过。

四、**投标截止时间:**2019年6月25日09:00

五、**开标时间:**2019年6月25日09:00

六、**开标地点:**山东大学中心校区明德楼C座804会议室。

### 七、其它补充事宜

(1) 本公告期限为自发布之日起 5 个工作日。(2) 最终投标截止时间及开标时间以竞争性磋商文件中的为准。

### 八、采购项目需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

2019 年 6 月 10 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

序号	内 容
	<b>说明</b>
1	项目名称：山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目
2	项目编号：SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116
3	采 购 人： 山东大学 联 系 人： 王老师 联系方式： 0531-88369797
4	代理机构：山东安康建设项目管理有限公司 联 系 人：高欠、车梅丽 联系电话：0531-88909828
5	资金来源：已落实
6	<p>供应商资格要求：详见竞争性磋商公告资格要求</p> <p>注：1) 采购代理机构将在本项目递交投标文件截止时间之前，在上述网站上查询失信单位名单，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的已购买本项目竞争性磋商文件的供应商，在评标过程中的资格审查时，其投标将被否决。</p> <p>采购代理机构对于查询到的供应商失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。</p> <p>2) 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。</p>
	<b>竞争性磋商文件的答疑、澄清和修改</b>
7	<p>提交疑问时间：在投标截止时间 5 天前 12:00。</p> <p>提交疑问方式：发电子邮件至 <a href="mailto:sdakzb@126.com">sdakzb@126.com</a>（word 文档及加盖公章的扫描件各一份），邮件主题为“XX 公司关于 XX 项目的疑问”</p>

序号	内 容
8	<p>领取答疑、澄清和修改文件时间：在投标截止时间 5 天前 16:00。</p> <p>领取方式：招标代理机构将答疑、澄清或修改文件同时发送邮件至各供应商购买竞争性磋商文件时登记的邮箱，但不标明问题的来源。</p>
<b>投标文件</b>	
9	“投标文件组成” 详见“供应商须知” 第 9 条。
10	“投标报价” 详见“供应商须知” 第 10 条。
11	<p>投标文件份数：</p> <p>纸质投标文件 4 份，其中正本 1 份和副本 3 份；</p> <p>USB 接口设备存储的电子版投标文件 1 份；开标一览表一式三份。</p> <p><b>注意：纸质投标文件应使用双面打印。电子文档应包含 2 个部分，</b></p> <p><b>第一部分：投标文件完整电子版；</b></p> <p><b>第二部分：扫描纸质正本（加盖公章）中以下表格，将扫描件分别存储为独立的 PDF 文档：</b></p> <p><b>A. 开标一览表</b></p> <p><b>B. 报价明细表</b></p> <p><b>C. 技术响应一览表</b></p> <p><b>D. 商务响应一览表</b></p>
12	<p>投标文件密封和标记：</p> <p>供应商应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 项目编号、项目名称</li> <li>2) 正本或副本或电子版或开标一览表</li> <li>3) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真</li> <li>4) 每一密封件在封口处注明“于 2019 年__月__日__时之前不准启封”字样。</li> </ol> <p>注：所有副本密封在一个包封内即可。</p> <p>其余签署及盖章的详细要求按供应商须知正文部分第 12 款执行。</p>
13	<p>投标文件的装订：供应商须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。</p>

序号	内 容
<b>投标保证金及投标有效期</b>	
14	<p>投标保证金金额：本次招标项目的投标保证金为人民币 <u>叁万肆仟元整</u>。</p> <p>开户银行及账号如下：</p> <p>开 户 名：山东安康建设项目管理有限公司</p> <p>开户银行：齐鲁银行济南经十东路支行</p> <p>账 号：8661 1765 1014 2100 2315</p> <p>投标保证金缴纳形式：网银转账或电汇</p> <p>备注：</p> <p>★1、投标保证金到账截止时间为 2019 年 6 月 24 日 12 时 00 分，逾期到帐的，视为未按竞争性磋商文件要求提交投标保证金，按无效投标处理；</p> <p>（打款时注明项目名称，投标单位打款后将打款电子回单发送至 sdakzb@126.com 邮箱并电话告知代理公司）</p> <p>★2、国内供应商的投标保证金须按上述规定从投标单位账户网银转帐或电汇转出。未按规定提交保证金的供应商，其投标文件按无效投标处理；</p> <p>3、供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。</p>
15	<p>投标有效期：自开标之日起 <u>120</u> 日历天</p>
<b>投标文件的递交</b>	
16	<p>投标文件递交时间：2019 年 6 月 25 日 08:30—09:00（北京时间）；</p> <p>★投标截止时间：2019 年 6 月 25 日 09:00（北京时间）。</p>
	<p>投标文件递交地点：详见竞争性磋商公告开标地点</p>
<b>开标</b>	
17	<p>开标时间：2019 年 6 月 25 日 09:00（北京时间）；</p> <p>地 点：同投标文件递交地点。</p>
18	<p>验证：评标时将核验评标办法中打分项涉及的原件（详见评分办法）。</p>
<b>评 标</b>	

序号	内 容
19	磋商小组组成：代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关技术、经济方面专家和采购人代表等三人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
20	评标方法：本次评标采用综合评分法，磋商小组成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各供应商进行排序，并提出书面评标报告并推荐中标候选人，由采购人依法确定成交供应商。
<b>授 予 合 同</b>	
21	在向供应商授予成交通知书时，采购人有权变更数量和服务的内容。
<b>相关费用</b>	
22	中标服务费：成交供应商按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮 65%后向代理机构交纳。
<b>其他</b>	
23	<b>交货期：合同签订后 20 天安装完毕。</b>
24	<p><b>保修与维修：</b></p> <p>A、保质期五年。</p> <p>B、中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月內，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应及时解决。</p> <p>C、中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8 小时，终身维修。一般问题应在二个工作日内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。</p>
25	<b>付款方式：</b> 安装验收合格后，招标人支付货款的 95%。5%作为质保金，一年后验收合格若无质量问题质保金无息退还。
26	<b>履约保证金：</b> 无。

序号	内 容
27	<p>供应商应派熟知本项目的技术人员出席开标会议，在评标过程中磋商小组可能会要求供应商进行澄清。</p>
28	<p>本项目预算金额为 171.521 万元人民币。</p>
29	<p><b>安装验收：</b></p> <p>A、中标人应制定切实可行的安装方案，在规定时间内全部安装完毕。安装地为甲方指定地点。</p> <p>B、中标人必须严格遵守国家相关的法律法规和学校有关规定，制定相应的安装规章制度、文明施工、安全施工等保障措施，组织专业安装队伍，明确岗位责任制及相关负责人，杜绝安全事故。</p> <p>C、安装人员应服从学校相关部门的管理与协调，安装过程中应保护楼内墙壁及其它设施，及时清理包装袋等杂物，保证地面环境整洁，若造成损失应负责恢复或赔偿。</p> <p>D、货物验收由学校相关部门组织进行，相关检测费用由中标人支付。验收合格后填写山东大学家具验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。</p> <p>E、如验收时货物质量与招标要求有负偏离，中标人需承担相应的法律责任，且招标人将对其合同款做相应扣除。</p>
30	<p><b>培训：</b></p> <p>A. 中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。</p> <p>B. 及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关实验室技术咨询。</p>
31	<p><b>其他条款：</b></p> <p>10 年内提供一次免费搬迁。</p>
32	<p>本竞争性磋商文件中标注有“★”号条款的，是关键的实质性条款，未响应应该实质性条款的，按无效投标处理。</p>

## 供应商须知正文

### 一、说明

#### 1. 采购人

详见供应商须知前附表第3项。

#### 2. 代理机构

详见供应商须知前附表第4项。

#### 3. 合格供应商

详见供应商须知前附表第6项。

#### 4. 投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关费用。

### 二、竞争性磋商文件

#### 5. 竞争性磋商文件组成

本竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及按本竞争性磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

#### 6. 竞争性磋商文件答疑

供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应于前附表第7项所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表第8项所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。供应商须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面签章回复。

#### 7. 竞争性磋商文件澄清和修改

7.1 代理机构对竞争性磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改投标文件，代理机构可酌情推迟投标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各供应商。

7.3 供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

### 三、投标文件编写

#### 8. 投标语言及计量单位

8.1 供应商和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2 除竞争性磋商文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 投标文件组成

投标文件由诚信廉政承诺书、投标函、资格证明文件、商务文件和技术文件组成。

##### 9.1 诚信廉政承诺书

##### 9.2 投标函（附件一）

##### 9.3 资格证明文件

（1）国内企业参与投标应提供经年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（或三证合一的营业执照复印件）；

（2）法定代表人身份证明（加盖公章）；注：若法定代表人参加投标的需提供法定代表人身份证明。

（3）法定代表人授权委托书（附件二）；注：若授权代理人参加投标的需提供法定代表人授权委托书。

（4）投标人若为代理商，须提供制造商对本项目的授权书（见附件格式）原件附在投标文件正本中。若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的产品合格证书和原产地证明资料；

（5）仪器、设备的检测、检验报告（如有）；

- (6) 投标人资格声明（附件十）；
- (7) 投标人 2017 年度或 2018 年度财务审计报告或财务情况说明（附件十一）；
- (8) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件十二）；
- (9) 其他材料（附件十三）；
- (10) 供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

#### 9.4 商务文件

- (1) 开标一览表（附件三）；
- (2) 报价明细表（附件四）；
- (3) 投标报价内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（附件五）；
- (4) 投标报价外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（附件六）。
- (5) 山东大学设备采购商务条款响应一览表（附件九）；
- (6) 业绩一览表（附件八），须提供相关合同协议书等证明材料；
- (7) 交货时间及售后服务承诺；
- (8) 投标人概况表；
- (9) 其他优惠条款：投标人提供的优惠条款必须在投标文件中明确列出，投标人在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；
- (10) 投标人认为需加以说明的其他内容。

#### 9.5 技术文件

- 1、采购清单及技术规范响应一览表（附件七）；
- 2、技术方案：
  - 1) 投标人所投产品的质量及性能、技术参数、技术彩页情况，加盖制造商公章的技术规范响应情况佐证材料（包括制造商对外公布的技术白皮书（全本）或加盖制造商公章的其他证明材料，材料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。供应商修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，招标人可将其不

良行为记录上报主管部门列入政府采购不良行为记录名单)；

2) 投标人所投产品的成熟度、品牌知名度、环保性、可靠性和适用性等情况以及系统组成说明、主要技术数据和性能的详细描述。

3) 供货安装方案、质量保证措施以及产品制造、安装、调试、验收标准；

4) 对重点、难点的解决方案；

5) 有健全的安全防护措施。

3、产品的技术服务和售后服务内容及措施。

4、投标人认为需要提交的其他相关证明文件。

附件中无格式文档的，投标人可自定文档格式以制作本招标文件要求提交的内容。

## 10. 投标报价

★10.1 本次投标报价非一次性报价，币种为人民币，报价内容包含主机、配件、安装、调试、验收、检验、培训、技术服务、运杂费、保险费及采购文件技术和商务条款所列所有配置及相关服务，以及设备正常运行所需的全部费用。

磋商报价应为完税报价，投标人的投标报价或最终报价高于采购预算的，其投标文件均被拒绝。

10.2 投标人限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；投标人对投标报价作出优惠的，其投标文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。投标人对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

★10.3 投标人的投标报价不得低于成本价，明显低于其他投标人报价有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格。

10.4 单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准，但开标一览表有明确文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。

10.5 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

## 11. 投标文件编写

11.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件。投标文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商和招标代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。投标文件应用不褪色的材料打印或复印（A4 幅面）。

11.3 投标文件应按本须知第 9 款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4 供应商须如实响应竞争性磋商文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标，如必要，应说明其测试条件和测试方法并提供原厂技术资料（DataSheet）并盖章，作为最终认定证据。供应商不得复制粘贴竞争性磋商文件中的技术及商务响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.5 供应商应在投标文件正本中提供设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供加盖制造商公章或与公章同等法律效力的单位印鉴的白皮书或其他证明材料原件作为佐证，副本可采用正本的复印件。采购人及磋商小组均不接受上述要求以外的彩色影印件（或扫描件）、黑白图片或网站截图等其他方式的证明材料，否则，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.6 若投标文件中供应商针对商务、技术响应表的响应情况与制造商提供的证明材料不相符，有可能导致其技术响应不满足竞争性磋商文件要求的，磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.7 供应商提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若供应商的中文翻译本与英文版明显不符的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

11.8 供应商对上述材料弄虚作假的，将没收其投标保证金，并被列入山东大学不良行为记录黑名单内，一至三年内禁止其投标。

## 12. 投标文件签署

★投标文件带“盖章”字样处及投标文件封面均应加盖投标单位公章或与公章同等法律效力的单位印鉴（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），投标文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。副本可采用正本的复印件。 供应商代表必须按规定签署投标文件（正本、副本及各附件），未按竞争性磋商文件要求签字及盖章的投标文件无效。

## 13. 投标文件密封和标记

13.1 供应商应准备的投标文件份数见供应商须知前附表第 11 项，供应商应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2 投标文件的密封和标记详见供应商须知前附表第 12 项。

## 14. 投标文件装订

详见供应商须知前附表第 13 项。

## 15. 投标保证金

15.1 供应商应按前附表第 14 项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

15.2 如供应商有下列情况，投标保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

- 1) 开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或妨碍其他供应商竞争的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；
- 4) 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 供应商在投标文件中提供虚假材料的；
- 6) 成交供应商无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；
- 7) 供应商损害采购人的合法权益的；

8) 法律法规和竞争性磋商文件规定的其他情形。

15.3 保证金的退还：

- 1) 未成交供应商的投标保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还；
- 2) 成交供应商的投标保证金在签订合同后 5 个工作日内予以退还。

**16. 投标有效期**

16.1 本项目投标有效期见供应商须知前附表 15 项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

**四、投标文件递交**

**17. 投标文件递交时间和地点**

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见供应商须知前附表第 16 项。

17.2 供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收投标截止时间后送达的投标文件。

**18. 投标文件签收**

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对供应商已提交的投标文件不予退还。

**19. 投标文件修改与撤回**

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4 投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

本次招标的开标、评标由采购人依法组织实施。

### 20. 开标

20.1 本项目开标时间和地点见供应商须知前附表第 17 项。开标会议由代理机构组织并主持。参加开标的供应商代表应签名报到，以证明其出席开标会议。供应商法定代表人或授权代表需出席开标会议，若供应商未派人员出席开标会议，则视同为该供应商默认开标结果。

20.2 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和竞争性磋商文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足 3 家的，不予开标。

20.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

20.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

20.4 开标后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。同时，磋商小组将核验供应商的加分项涉及的证明材料，核验内容详见供应商须知前附表第 18 项。

### 21. 磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于

成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经用户单位申请，山东大学招标采购中心同意后，可以自行选定相应专业领域的评审专家。

## 22. 评标原则

22.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；磋商小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

22.3 独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评审。

## 23. 评标方法

本项目采用综合评分法。磋商小组根据投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。评审因素包括供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

## 24. 初步评审

24.1 初步评审是对投标文件的资格和符合性进行审查。在评审活动开始前，采购人及招标代理机构宣布政府采购评审工作纪律。

24.2 磋商小组应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

24.3 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

- 1) 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章或投标文件散装或者活页装订的；
- 2) 未按规定交纳投标保证金的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格条件的；
- 4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 7) 投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受；
- 8) 投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；
- 9) 投标文件载明的包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
- 10) 投标文件中的产品规格、技术参数明显不符合招标文件要求或未填写技术响应一览表；
- 11) 投标人要求的付款方式、保修期及投标文件有效期等明显不符合招标文件要求的或未填写商务响应一览表；
- 12) 投标报价超出招标人公布的采购预算的；
- 13) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其为无效投标；
- 14) 不满足招标文件规定的带★号实质性条款的；
- 15) 投标文件中的负偏离项减分达到 10 处及以上的；
- 16) 未响应招标文件规定的其他实质性要求的；
- 17) 至递交投标文件截止时间止，在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

18) 不符合法律、法规规定的其他情形。

24.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.5 磋商小组将否决被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

★24.6 磋商小组对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价，按无效投标处理。

★24.7 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

★24.8 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★24.9 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.10 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格供应商名单，只有通过初步评审的供应商，才能进入综合评审。

## 25. 综合评审

25.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，磋商小组按照供应商依次按技术得分高、报价得分高进行排序，确定排名在前的一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

25.2 如本项目采购内容包括多种产品，即非单一产品采购项目，应在招标采购清单中标注核心产品，多家供应商提供的每一核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。如未标注核心产品的，供应商应主动询问。

## 26. 投标不一致时的修正和处理

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## **27. 投标文件的澄清**

27.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视为供应商未实质性响应投标。

27.2 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清，采购人也不接受供应商主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

## **28. 特殊情况下的评标方法**

28.1 如出现有效投标供应商达不到法定数量、串通投标以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评标时，磋商小组有权否决所有投标。

28.2 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

## **29. 供应商投标瑕疵滞后的处理**

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，采购人均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

## **30. 废标**

有下列情形之一，本项目将予以废标：

- 1) 在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足 3 家的；
- 2) 符合竞争性磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对竞争性磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。
- 3) 出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 4) 供应商的报价均超过采购预算的；
- 5) 因重大变故，采购任务取消的；
- 6) 法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他情况。

### 31. 串标

供应商出现串标或影响招标的违法行为时，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

#### 31.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标；

- (1) 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 供应商之间约定成交供应商；
- (3) 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
- (5) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

#### 31.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标；

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### **31.3 禁止通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书或以他人名义投标。**

供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

### **31.4 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标；**

- (1) 采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商；
- (2) 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员信息；
- (3) 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；
- (4) 采购人授意供应商撤换、修改竞争性磋商文件；
- (5) 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
- (6) 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

## **六、授予合同**

### **32. 拒绝任何或所有投标的权力**

为维护国家公共利益，采购人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

### **33. 成交通知书**

33.1 确定中标结果后，采购人或代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

33.3 在成交通知书发出前，经查询，如成交供应商在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站中被列入

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权取消其中标资格，另行选择排名紧随其后的第二中标候选人作为成交供应商或重新组织采购。

#### 34. 签订合同

34.1 成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

34.2 竞争性磋商文件、成交供应商的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 七、相关费用

本项目招标相关费用详见供应商须知前附表第 22 项。

### 八、质疑

#### 35. 质疑提出与答复

根据财政部《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令(第 94 号))规定，供应商有权对自身的权益进行维护，根据如下：

35.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

35.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.4 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

35.5 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑供应商的姓名或者名称；
- (2) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (3) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (4) 告知质疑供应商依法投诉的权利；
- (5) 质疑答复人名称；
- (6) 答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(1) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活

动。

(2) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

## 九、保密和披露

### 36. 保密和披露

36.1 供应商自领取采购文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

36.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

36.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十、解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

需对“供应商须知”正文进行补充和修改的内容详见“供应商须知前附表”。

### 第三章 评分办法

本次招标采用综合评分法，满分为 100 分，每位评委应对所有通过资格审查并实质上响应竞争性磋商文件的供应商（以下称为有效供应商）进行逐项评分。

序号	评审项目	分值	评分标准
1	投标报价	30 分	满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100。
2	技术条款响应情况	15 分	对投标文件进行综合评价打分，满分 15 分。 投标文件技术参数中的条款每出现 1 条技术规格指标未响应或负偏离或有可选择性的响应指标的减 1 分。 减分达到 10 分（含 10 分）的，磋商小组将认定该投标文件未实质性响应竞争性磋商文件要求，其投标文件将被否决）。
3	技术方案	25 分	1、磋商小组根据各投标人所投产品的质量及性能、技术参数、技术彩页情况进行评审并横向比较：完全满足或优于采购需求的得 6-9 分；基本满足采购需求的得 3-6 分；满足采购需求程度欠缺的得 0-3 分； 2、评标委员会根据各投标人所投产品的成熟度、品牌知名度、环保性、可靠性和适用性等情况，完全满足或优于采购需求得 6-9 分；基本满足采购需求得 3-6 分；满足采购需求程度欠缺 的得 0-3 分； 3、对于供货安装方案、质量保证措施有深入表述，表述充实合理得 4-7 分；表述一般得 2-4 分；表述简单得 0-2 分；
4	样品	15 分	样品须按照文件中的材质、规格及尺寸响应，主要材料配置和功能、技术要求制造，样品的材质、工艺、结构是否合理，表面美观，运行稳定，功能先进，维修方便，横向对比打分。好：10-15 分；较好：5-10 分；一般：0-5 分。 注：样品评审采用暗标形式，在监督人的监督下由招标代理负责对投标供应商的样品随机编号，评审专家按编号进行打分，待评审结束后公布编号相应的投标供应商。供应商提供的家具样品均不能体现出供应商名称，否则此项不得分；未携带样品或样品携带不全此项不得分。
5	检测报告	5 分	供应商提供的 2018 年 6 月 1 日以来有效省级及以上出具的检测报告（成品及主要材料），每有一项得 1 分，最高得 5 分（持检测报告原件查验，否则不予认定）。
6	商务条款满足情况及售后服务	8 分	1. 满足《山东大学商务条款响应一览表》中的交货时间、付款方式、安装验收条款得 3 分。凡有一项不满足的扣 1 分。 2. 保修期满足竞争性磋商文件要求得 1 分，每增加 1 年加 1 分，此项最多得 3 分；

序号	评审项目	分值	评分标准
			3. 评委对供应商针对本项目的具体售后服务实施方案，承诺故障处置方案（包括响应时间、解决时间等），保修期后的各项收费标准，软件升级情况，售后服务网点等酌情打分。优：1-2分；良：0-1分。
7	其他	2分	投标方案编制有无漏项，投标文件的内容是否规范完整、表述清晰、图文并茂、便于理解及供应商现场答疑情况酌情得0-2分。
满分		100分	

注：1、上表中明确标注须查验原件的，公开报价时需提供原件供校验，否则不得分。

2、本细则只针对有效响应文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

3、综合得分最高的供应商为第一成交供应商。

4、供应商总分相同，报价得分高者为第一成交供应商；供应商总分相同、报价得分相同，技术条款响应情况得分高者为第一成交供应商。

5、本项目应落实的政府采购政策包括国家有关节能环保、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等政府采购政策，在综合评审打分时，需按以下要求计算、调整最后打分：

#### 5.1 节能、环保政策

按国家现行有关节能、环保政策执行，即财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

2) 属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报；对采购非政府强制采购节能产品而提供节能产品的须单独分包列明；

3) 节能产品政府采购清单按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）执行。节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，开标日等于或超过认证证书有效截止日期的自动失效。环境标志产品清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，公开报价日等于或超过认证证书有效截止日期的自动失效；

4) 评审时具体加分幅度如下：

节能、环境标志产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4%（即节能、环境

标志产品占该包总报价权重×4%×35分)；

供应商须提供以下证明材料，方可按第4)条给予加分：

供应商所投节能产品或环境标志产品在权威部门公布的《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》所在页的全页截图(含页码)加盖公章，供应商所投产品须突出标注；供应商提供所投产品的国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书原件供查验，并将复印件附在响应文件中；以上证明材料未提供或提供不全的，不予认定和加分。

## 5.2 中小微型企业有关政策

按照《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库〔2011〕181号)(以下简称“办法”)执行，本次磋商对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价格=最终报价\*(1-6%)。

小型和微型企业供应商须符合以下条件并提供相应证明材料，方可给予价格评审扣除：

符合中小企业划分标准，需提供县(市)区中小企业主管部门认定的中小微企业类型划分说明表原件，并将复印件附在响应文件中，否则不予认定；

需提供《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》(财库〔2011〕181号)中规定的《中小企业声明函》，附在响应文件中，否则不予认定；

参加本次磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。提供其他小型或微型企业制造的货物的，需将货物制造商的县(市)区中小企业主管部门认定的中小微企业类型划分说明表复印件及其《中小企业声明函》(加盖制造商公章)附在响应文件中，否则不予认定。

注：本款所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的，人员规模、经营规模相对较小的企业，包括中型企业、小型企业和微型企业。中小企业划型根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。

## 5.3 促进残疾人就业政府采购政策

1、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。因此，本次磋商对符合规定的残疾人福利性单位供应商的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价格=最终报价\*(1-6%)。

2、投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的评审价格扣除情形的，须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。《残疾人福利性单位声明函》应附在参与文件中，否则不予认定。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

#### 5.4 支持监狱企业发展政府采购政策

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。因此，本次磋商对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，并将复印件附在响应文件中，否则不予认定。

## 第四章 采购内容及项目要求

### 一、项目概况

山东大学购置基础医学院分子平台实验教学平台实验台一套。本项目共分为 1 个包，供应商不得对采购清单内的货物拆分响应。

### 二、技术条款及商务条款响应要求（所有正响应指标均作为验收指标）。

### 山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

序号	品名	规格、尺寸	技术指标（材质、结构、工艺等要求详细描述）	单位	数量
1	中央台	11000*1500*850	1. 台面：台面满足：抗染色试剂、易清理、耐腐蚀，承重、耐磨、防火阻燃、耐 800℃ 以上高温的要求，采用陶瓷板或性能更优良的材料，作为实验室台面，厚度≥20mm，边缘加厚到 25mm，整体美观流畅。 2. 结构：全钢结构：柜体选用厚度≥1.0mm 国标热镀锌板，再经环氧树脂静电喷塑处理，标准为上部抽屉，下部对开柜门（中标后再深化设计）， <b>实验台整体承重≥300KG。</b> 3. 喷塑：表面颜色一致。实验台符合标准 GB24820-2009。 4. 滑轨：采用国际品牌的全拉伸带阻尼隐藏式承重静音托底滑轨，滑轨隐藏于抽屉侧板内部不外露、不易被沾染试剂与被腐蚀、隐藏式阻尼器自动回弹、润滑无推拉涩滞，抽屉易于拆卸以清理内部。 5. 合页：采用内藏式 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置。 6. 柜体地脚：钢塑地脚，地脚可调，单个承重不低于 200KG 可调高度为 0—50mm。 7. 拉手：304 不锈钢拉手或长条钢制拉手，拉手可拆卸。	米	现场测量设计
2	边台（750）	104550*750*850	材质同上中央台	米	现场测量设计
3	边台（600）	152100*600*850	材质同上中央台	米	现场测量设计
4	水盆边台	33100*750*850	1. 柜体材质同中央台。 2. 结构：下部对开柜门（中标后再深化设计），后背板为可拆卸结构，便于维修水路等隐蔽设施，拆下后背板后，柜体维修口高度应在 430-480mm。	米	现场测量设计

			<p>3、PP 材质，水槽壁厚<math>\geq 5\text{mm}</math>；台面以下安装，使桌面的水能顺畅的流入到水槽内；台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生；下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置，品质档次不低于台雄(SAN)、科恩(TOF)、博朗(BRLON)等品牌产品。</p> <p>三联节能水龙头铜质主体管件，外表喷塑处理；优质陶瓷阀芯。</p> <p><b>提供水盆，水龙头及相关组件样品。</b></p>		
5	特型实验台		<p>1、特型实验台为正六边形实验台高度 850mm，边长 900mm，台面防火阻燃、防渗漏整块无拼接，实验台六面均设计为可以坐姿工作的柜体结构</p> <p>2、材质同中央台</p> <p><b>提供样品。</b></p>	个	68
6	六边形实验台用多功能置物架	角形结构，双层，边长 450mm，高度 480mm	<p>1、全钢角形台，耐高温、防火、阻燃。</p> <p>2、每个面 4 个 5 孔/组合电源，供实验操作使用</p> <p><b>提供样品。</b></p>	个	68
7	活动台	3600*750*850	材质同中央台 底部带滑轮	米	现场测量设计
8	转角台	1000*1000*850	同中央台材质	个	3
9	讲台	18000*800*850	同中央台材质	米	现场测量设计
10	通风柜	1500*900*2350	<p>材质整体结构为钢结构，2 米内通风管道连接</p> <p>1、台面部分：台面防渗漏整块无拼接推荐采用陶瓷板、环氧树脂板、抗染色抗强腐蚀的超抗板材作为通风柜台面，一体厚度<math>\geq 20\text{mm}</math>，四周为无拼缝一体成型翘边碟形，有效阻水外溢，耐 800℃ 以上高温，有效防止液体溢至操作区域之外。</p> <p>2、背板、导流板、内衬板、顶板：采用耐腐蚀防火材质。</p> <p>3、水槽及节能水龙头：安装在通风柜侧板内腔，不占用桌面空间；水龙头为节能双控模式，通风柜内部及外部均可以控制开关，节能水龙头可以水平 130° 旋转。</p> <p>4、视窗下部设通长的可调式补风口，可调节补风口大小；设蒸馏架一组，可拆卸结构，三横五竖，材质为直径<math>\geq 12\text{mm}</math>304 不锈钢柱，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，交叉处采用尼龙材质卡固定。</p> <p>5、传动方式：采用滚珠轴承为滑轮组，尼龙带同步传动，传动力为 1KG 力即可升降玻璃视窗，整体具有良好的防腐性和维护保养性。</p>	台	2

			<p>6、日光灯：采用 220V 40W 日光灯，隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触。</p> <p>7、控制面板为液晶控制面板，显示风机开关，照明开关及风量调节，需预留变频器接口。</p> <p>8、喷塑：所有钢制部件均采用热镀锌钢板。钢板<math>\geq</math>1.0 mm。</p>		
11	洗眼器		<p>主体：加厚铜质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射；加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防水盖：pp 材质，使用时自动水流被水冲开；水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次性完成，方便使用；</p>	个	18
12	更衣柜	900*500*1800	<p>1、整体落地式；通体采用厚度<math>\geq</math>0.8mm 热镀锌钢板</p> <p>2、两个对开门，门与柜体之间加优质尼龙密封条，保证关闭严密。</p> <p>3、柜内内置优质铝合金材质挂衣杆，下部加一层活动搁板。</p> <p>4、柜体外侧整体无焊接、打磨点，柜体内部平整；</p> <p>5、每组门安装两个双锁扣，可拆卸结构，不装锁扣时，用塑料盖板（遮挡螺丝孔，外形美观）</p> <p>6、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑—符合国家相关标准。</p> <p>7、合页：采用 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置。</p> <p>8、拉手：304 不锈钢拉手或长条钢制拉手，拉手可拆卸。</p>	个	1
13	药品柜	900*450*1800	<p>1、整体落地式；通体采用厚度<math>\geq</math>1.0mm 热镀锌钢板。</p> <p>2、共四个门，底部两个门，双层对扣，门与柜体之间加优质尼龙密封条，保证关闭严密。上部两个玻璃门板，玻璃门板内嵌 PVC 塑料卡槽，门板内无裸露螺丝钉，玻璃可拆卸和更换结构；玻璃厚度<math>\geq</math>5.0mm。</p> <p>3、柜内可选用层板或加装抽屉，且任意可调上下间距。标准上部分为三层，下边分为 2 层，隔板中间为内凹设计，防止液体遗撒外部；</p> <p>4、柜体外侧整体无焊接、打磨点，柜体内部平整；</p> <p>5、每组门安装两个双锁扣，可拆卸结构，不装锁扣时，用塑料盖板（遮挡螺丝孔，外形美观）</p> <p>6、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑—符合国家相关标准。</p> <p>7、合页：采用 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置。</p> <p>8、拉手：304 不锈钢拉手或长条钢制拉手，拉手可</p>	个	10

			拆卸。 9、锁具：双锁。		
14	仪器柜	900*450*1800	<p>1、柜体顶板、底板、侧板、隔板、拉称板、门板等全部散件组装结构，所有部件均独立 360° 喷塑防腐，整体落地式；通体采用厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 热镀锌钢板。</p> <p>2、共四个门，底部两个门，双层对扣，门与柜体之间加优质尼龙密封条，保证关闭严密。上部两个玻璃门板，玻璃门板内嵌 PVC 塑料卡槽，门板内无裸露螺丝钉，玻璃可拆卸和更换结构；玻璃厚度<math>\geq 5.0\text{mm}</math>。</p> <p>3、柜内层板且任意可调上下间距。标准上部分为三层，下边分为 2 层，隔板中间为内凹设计，防止液体遗撒外部；</p> <p>4、柜体外侧整体无焊接、打磨点，柜体内部平整；</p> <p>5、每组门安装两个双锁扣，可拆卸结构，不装锁扣时，用塑料盖板（遮挡螺丝孔，外形美观）</p> <p>6、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑一符合国家相关标准。</p> <p>7、合页：采用 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置。</p> <p>8、拉手：304 不锈钢拉手或长条钢制拉手，拉手可拆卸。</p>	个	4
15	吊柜	34000*300*600	<p>全钢材质</p> <p>1、柜体全钢组装结构；采用厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 热镀锌钢板。</p> <p>2、平开门板；</p> <p>3、柜内设一层搁板；</p> <p>4、柜体外侧整体无焊接、打磨点，柜体内部平整；</p> <p>5、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑一符合国家相关标准。</p> <p>6、合页：采用 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置</p> <p>7、拉手：304 不锈钢拉手或为长条钢制拉手，拉手可拆卸。</p>	米	现场测量设计
16	单层试剂架	4500*300*500	<p>1、单层结构，钢制立柱尺寸<math>\geq 60*100*1.5\text{mm}</math> 热镀锌钢板，高度<math>\geq</math>（桌面以上）500mm；搁板钢板厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，一次冲压加强筋与前沿造型，强度高可以支撑钢制吊柜</p> <p>2、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑一符合国家相关标准，表面颜色一致。</p>	米	现场测量设计
17	桌上试剂柜	4500*300*600	<p>全钢材质同药品柜。</p> <p>1、通体采用厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 热镀锌钢板，加一层活动搁板。</p>	米	现场测量设计

			<p>2、柜体外侧整体无焊接、打磨点，柜体内部平整；</p> <p>3、喷塑：所有钢制部件均需静电喷塑—符合国家相关标准。</p> <p>4、合页：采用 304 不锈钢合页，柜门设置阻尼缓冲装置。</p> <p>5、拉手：304 不锈钢拉手或长条钢制拉手，拉手可拆卸。</p> <p>6、平开钢框玻璃门，镶布纹玻璃，玻璃厚度<math>\geq 5.0\text{mm}</math>。</p>		
18	紧急喷淋	每层两个	<p>采用 316L 不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头。</p> <p>全不锈钢落地式急救冲淋器。不锈钢洗眼盘，高密度软橡胶洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，不锈钢脚踏板，控制洗眼器。</p>	个	4

## 山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

项目名称：基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目

项目编号：SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116

序号	项目名称	采购人要求	响应程度由投标人填写
1	成交价	山东大学指定地点价。	
2	交货安装时间	合同签订后 20 天安装完毕	
3	付款方式	安装验收合格后，招标人支付货款的 95%。5%作为质保金，一年后验收合格若无质量问题质保金无息退还。	
4	安装验收	<p>A、中标人应制定切实可行的安装方案，在规定时间内全部安装完毕。安装地为甲方指定地点。</p> <p>B、中标人必须严格遵守国家相关的法律法规和学校有关规定，制定相应的安装规章制度、文明施工、安全施工等保障措施，组织专业安装队伍，明确岗位责任制及相关负责人，杜绝安全事故。</p> <p>C、安装人员应服从学校相关部门的管理与协调，安装过程中应保护楼内墙壁及其它设施，及时清理包装袋等杂物，保证地面环境整洁，若造成损失应负责恢复或赔偿。</p> <p>D、货物验收由学校相关部门组织进行，相关检测费用由中标人支付。验收合格后填写山东大学家具验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。</p> <p>E、如验收时货物质量与招标要求有负偏离，中标人需承担相应的法律责任，且招标人将对其合同款做相应扣除。</p>	
5	保修与维修	<p>A、保质期五年。</p> <p>B、中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月內，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应及时解决。</p> <p>C、中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8 小时，终身维修。一般问题应在二个工作日内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。</p>	

### 其他要求

(1) 投标人根据现场实际测量结果确定产品规格尺寸和安装方案，经招标人确认后按合同执行。

(2) 投标人所带样品在确定中标人后，样品封存，作为实际供货时的验收标准之一。

## 第五章 合同格式

### 一、签定合同

1. 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订中标合同。

2. 中标人应按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3. 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

4. 双方签订《购销合同》（国内设备）。



的罚金。(3)包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因而支付的费用和损失；甲方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿损失。(4)未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付甲方以延期交货部份货款总值千分之一的罚金。(5)不符合合同规定的设备，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管，保养费。(6)设备错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因而多付的运杂费和延期交货的损失。(7)其它：

十一、甲方经济责任：(1)变更品种，质量或包装的规格，给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失。(2)中途退货，偿付乙方以退货部份货款总值千分之一的罚金。(3)未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总额千分之一的罚金。(4)实行送货或代运的设备无故拒绝接货，应承担因而造成的损失和运输部门的罚金。(5)其它：

十二、包修与维修：保修期为 年。终生维修，保修期后维修只收取更换的零配件费用（零配件价格按维修时价格的 折优惠），免其它费用。乙方须在接到故障报告后 24 小时内应答，五个工作日内到现场解决问题。

十三、培训：

十四、甲乙双方由于人力不可抗拒的原因而不能履行合同的，经双方协商和经有关机构查实证明，可延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、解决合同纠纷的方式：本着友好协商的原则妥善解决，双方协商不成可向合同签订地仲裁机构申诉。或向合同签订地人民法院起诉。

十六、其它未尽事项，由双方协商解决或另订附件，附件与合同具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同自甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户帐号：

开户帐号

银行：

银行：

甲方业务主管部门（公章）：

乙方业务主管部门（公章）：

年 月 日

年 月 日

## 第六章 附 件

附件一：投标函

### 投 标 函

山东安康建设项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为 SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116 的 山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目 项目的投标。为此，我方郑重声明以下及点，并负法律责任：

- 1、我方提交的投标文件，正本 1 份，副本 3 份，电子版 1 份。
- 2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
- 3、我理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。
- 6、我方的投标文件自开标之日起有效期为 120 日历天。
- 7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

    供应商代表姓名、职务（印刷体）：

    供应商单位全称（公章）

    开户银行名称：

    开户银行账号：

    开户银行地址：

    法定代表人或授权代理人签字：

    地    址：

    邮政编码：

    电    话：

    传    真：

年    月    日

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、设备的制造商授权书

### (一) 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （二）法定代表人授权委托书

山东安康建设项目管理有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人\_\_\_\_\_授权我公司  
（职务或职称）\_\_\_\_\_（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次山东大学公共卫生学院电子展示屏幕及配套设备采购项目项目（项目编号：  
SDJDHF20180218-Z164）招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年 月 日

### (三) 设备的制造商授权书

#### 制造商授权书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第\_\_\_\_\_号\_\_\_\_\_项目竞争性磋商文件要求提供的由我方制造的\_\_\_\_\_（货物名称）\_\_\_\_\_（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担竞争性磋商文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方确认为本次报价提供的技术白皮书（/宣传彩页）与授权产品的技术响应情况一致，如有虚假，我方愿意承担相应责任。

我方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，（代理商名称）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

代理商名称

制造商名称

签字人职务和部门

签字人职务和部门

签字人姓名

签字人姓名

签字人签名

签字人签名

制造商盖章（公章或与公章同等法律效力的单位印鉴）

**注：制造商授权书格式可自拟。**

附件三：开标一览表

### 开标一览表

项目编号：SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116

项目名称：山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目

序号	报价内容	供应商响应内容
1	投标报价	大写： 小写：
2	报价条件	
3	交货期	
4	保修期（即免费保修期）	
5	对竞争性磋商文件的响应程度	
6	报价说明或其他优惠说明	
7	授权代表现场签字确认	

注：1、本表除需在投标文件中装订外，还需另外一式三份单独密封，以便于唱标。

2、本表需单独密封。

3、所投产品为进口产品的，投标报价为非人民币的国际其他流通货币；投标产品为国产产品的，其投标报价应按人民币报价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件四：报价明细表

### 报价明细表

项目编号：SDJDHF20190152-Z095、SDAK-ZCZB-201986-116

项目名称：山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目

序号	货物名称	规格 型号、材质	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合计									

注：1、供应商须按采购货物清单顺序填报上表。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日





附件七：技术条款响应一览表

山东大学基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目采购技术条款响应一览表

采购人要求（用户填写）				投标人响应（投标人填写）			
配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量	数量	应答技术规格指标	技术指标偏离情况	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

注：此表后须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供加盖制造商公章的白皮书或加盖制造商公章的其他证明材料原件作为佐证。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日



附件九：商务条款响应一览表

项目名称：基础医学院分子平台实验教学平台实验台采购项目商务条款 项目编号：

序号	项目名称	采购人要求	响应程度由投标人填写
1	成交价	山东大学指定地点价。	
2	交货安装时间	合同签订后 20 天安装完毕	
3	付款方式	安装验收合格后，招标人支付货款的 95%。5%作为质保金，一年后验收合格若无质量问题质保金无息退还。	
4	安装验收	<p>A、中标人应制定切实可行的安装方案，在规定时间内全部安装完毕。安装地为甲方指定地点。</p> <p>B、中标人必须严格遵守国家相关的法律法规和学校有关规定，制定相应的安装规章制度、文明施工、安全施工等保障措施，组织专业安装队伍，明确岗位责任制及相关负责人，杜绝安全事故。</p> <p>C、安装人员应服从学校相关部门的管理与协调，安装过程中应保护楼内墙壁及其它设施，及时清理包装袋等杂物，保证地面环境整洁，若造成损失应负责恢复或赔偿。</p> <p>D、货物验收由学校相关部门组织进行，相关检测费用由中标人支付。验收合格后填写山东大学家具验收报告，该验收报告作为支付中标人货款的依据。</p> <p>E、如验收时货物质量与招标要求有负偏离，中标人需承担相应的法律责任，且招标人将对其合同款做相应扣除。</p>	
5	保修与维修	<p>A、保质期五年。</p> <p>B、中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应及时解决。</p> <p>C、中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8 小时，终身维修。一般问题应在二个工作日内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。</p>	

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年 月 日

附件十：供应商资格声明

供应商资格声明

1、名称及其它情况

- (1) 供应商名称：
- (2) 公司地址：
- (3) 电话：； 传真：
- (4) 成立和注册日期：
- (5) 公司性质：
- (6) 主要负责人：
- (7) 职工人数：（其中：销售服务人员）
- (8) 最近公司(企业)的主要财务情况（到2017年12月31日止，单位：万元）

①注册资金：\_\_\_\_\_

②固定资产：\_\_\_\_\_

原值：\_\_\_\_\_

净值：\_\_\_\_\_

③流动资产：\_\_\_\_\_

④长期负债：\_\_\_\_\_

⑤短期负债：\_\_\_\_\_

⑥销售收入：\_\_\_\_\_

主营业务收入：\_\_\_\_\_

⑦利润：\_\_\_\_\_

2、最近一年的维修材料销售年度总营业额（2017年）：\_\_\_\_\_ 年份总额（万元）

3、最近一年与其他客户签订的金额较大的维修材料销售合同：

项目名称地址时间金额(万元)

4、供应商最近一年法律纠纷情况

时间案由涉及金额目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

年 月 日

附件十一：供应商资格声明

**供应商的资信证明**

供应商需提交 2017 年或 2018 年财务决算报表复印件或银行出具的资信证明。

说明：

- 1、2017 年或 2018 年的财务报表复印件需加盖本单位公章。
- 2、银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，山东大学招标采购办公室保留审核原件的权利。
- 3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件十二：无重大违法声明

## 无重大违法记录的声明

山东大学：

我公司在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

---

附件十三:其他材料

1、近3个月供应商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料;

(1) 近3个月供应商依法缴纳税收证明,例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等(供应商自行出具的均不予认可);

(2) 近3个月供应商依法缴纳社会保障金的证明材料,例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单等(供应商自行出具的均不予认可)。

(3) 供应商认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料

2、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(如履行合同的设备、场地、技术人员等)

3、信用中国、中国政府采购网违法行为记录完整查询截图。

### 封面格式

<b>投标文件 (正本)</b>  项目编号: 项目名称: 供应商名称(公章): 地址: 电话: 传真: 邮编:	<b>投标文件 (副本)</b>  项目编号: 项目名称: 供应商名称(公章): 地址: 电话: 传真: 邮编:
--	--

<b>开标一览表</b>  项目编号: 项目名称: 供应商名称(公章): 地址: 电话: 传真: 邮编:	<b>投标文件电子版</b>  项目编号: 项目名称: 供应商名称(公章): 地址: 电话: 传真: 邮编:
--	--

### 封口格式:

.....于 2019 年__月__日___时之前不准启封(公章) .....
---

---

## 关于“希望明确的问题”的回复

1、第四项：水盆边台，只规定了柜体材质同中央台，没有明确水盆台面材质及厚度，也没有明确水盆大小，请明确。

回复：台面材质厚度同中央台，水盆采用内径尺寸 500\*400\*300mm，PP 材质大水盆。

2、第五项：特型实验台招标参数为 1、特型实验台为正六边形实验台高度 850mm，边长 900mm，台面防火阻燃、防渗漏整块无拼接，实验台六面均设计为可以坐姿工作的柜体结构。 2、材质同中央台

以上招标要求，本公司咨询多家陶瓷板材厂家都不能做这种规格，常用实验台台面只有环氧树脂板和个别厂家的 12.7mm 实芯理化板能做到边长 900mm 六角台面整块无拼接，请明确到底用什么材质，如果用陶瓷板请指明什么品牌什么厂家的能做到这种规格。

回复：关于台面要求是为满足本实验室的基本需求制定，要求实验台面必须防火阻燃、耐腐蚀、抗染色、抗菌无缝隙和防渗透，环氧树脂板实芯理化板的某些指标不能满足具体的使用要求，所以台面须使用表面致密的瓷质材料，国内有很多厂家可以进行此类台面的工艺处理和加工生产，招标文件中不能有任何品牌和材料厂家的提示以及限制，请投标单位自行选择符合标书要求的材料供应商，投标单位也可以采用满足或高于招标文件要求的新工艺和方法。

3、第六项：六边形实验台用多功能置物架，角形结构，双层，边长 450mm，高度 480mm，1、全钢角形台，耐高温、防火、阻燃。2、每个面 4 个 5 孔/组合电源，供实验操作使用

以上招标参数，请明确置物架是不是与六边形实验台对应也是六边形，要求的每个面 4 个 5 孔/组合电源是不是可以理解为每个台子的置物架共计 24 个 5 孔插座，请明确。

---

回复：六边形实验台用多功能置物架采用三角形结构。插座为每面 4 个错位二三孔插座, 共计 12 个插座每组。

山东安康建设管理有限公司  
2019 年 6 月 17 日