

附件 1:

山东大学学院教学科研家具购置答疑文件

(项目编号: SDJDHD20260068-Z012/SDDX-SDLC-GK-2026001)

1、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 3 的产品“课桌”的材质问题:

招标要求“功能: 带抽屉洞, 前排挡板高度为 700mm。”前排的挡板高度为 700mm, 与参考图片不符(图片中前挡板不落地, 高度与桌面齐平为 760mm), 请详细说明做法, 此项产品要求出样, 出样产品按招标材质要求还是以图片为准?

答: 应以数据为准, 图仅供参考。样品按照后排做法出样。

2、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 11、序号 17 、序号 43、序号 44、序号 64 的产品“茶水柜”的配置问题:

招标要求: “五金配件: 采用优质静音阻尼铰链, 铝合金镀铬门拉手, 带不锈钢水槽含出水口。”配置中包含“出水口”, 这个配置是否指“水龙头”, 是否为强制采购节能产品的类目? 配置为常规“水龙头”还是“感应水龙头”?

答: 出水口需符合《GB 25501》, 为节能强采。

3、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 18 的产品“阅读亭”的配置问题:

招标要求: 5、静音风扇: 风扇功率 $\geq 80W$; 6、舱内电源配置: 小白集成插座(开关+1, 国标电源+3, USB-A/USB-C+1); 7、照明: 4000k 自然光照明, 配手动调节旋钮;

其中“静音风扇”“小白集成插座”“照明”是否为强制采购的节能产品?

答: 需为国家安全认证产品, 非节能强采。

4、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 21 的产品“学习桌”、序号 28 的产品“办公桌”、序号 31 的产品“学习桌”、序号 33 的产品“写字桌”、序号 57、58、59 的产品“会议桌”、序号 66 的产品“学习桌”、序号 70、77 的产品“办公桌”的配置问题：

招标要求：功能：桌面带四座铝合金线盖及底盒，内含 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板。

其中“国标五孔插座面板”与“国标网络插座面板”是否为强制采购的节能产品？

答：需为国家安全认证产品，非节能强采。

5、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 24 和序号 54 的产品“屏风工位”的配置问题：

(1)、招标要求框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，厚度 $\geq 45\text{mm}$ ；其中厚度 $\geq 45\text{mm}$ 的这个尺寸要求为某家生产厂家特有尺寸，这一项限制了其他厂家正常参投，请改为常规尺寸为：厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。

(2)、招标要求 6、走线配置要求：隔断需满足走线要求，并且每段隔断可以串联，桌上桌下走线，桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒，桌下至少预留满足 3 个 86 插座面板孔位，桌下线槽为铝合金走线槽，宽度 $\geq 120\text{mm}$ ，保证足够大的线路容量，内含分线夹，可强弱电分设，每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板；7、屏风模块：纵向 1100 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 375mm 为扞布工艺，底部带铝合金走线槽，宽度 $\geq 120\text{mm}$ ，内含分线夹，可强弱电分设，横向 600 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 375mm 为扞布工艺。

以上对走线线盒的描述前后不一致，第 6 条中要求“桌上桌下走线，桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒，”第 7 条中又要求为底部带铝合金走线槽，另外屏风上预留了插座面板孔位，又要求桌面配置铝合金线盖及钢制底盒，前后描述不一致请统一要求，做出修改。

台面以上 375mm 为扞布工艺，此要求扞布工艺为板扞布还是为钢板扞布？

(3)、材质中要求的“国标五孔插座面板”与“国标网络插座面板”是否为强制采购的节能产品？

答：(1) 屏风厚 $\geq 45\text{mm}$ 是反复论证后的结果，厚度 $\geq 45\text{mm}$ 是我院的最低要求非指某一产品，大于 45mm 的 48mm、50mm、55mm...均可，满足 $\geq 45\text{mm}$ 以上的品牌三家以上符合竞争要求。

(2) 屏风工位用电需求大，且需保证施工穿线的过线要求，按照原技术要求执行；扞布工艺为板扞布。

(3) 五孔插座等电气配套件均为国家安全认证产品，非节能强采。

6、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 36、序号 56 的产品“屏风工位”的配置问题：

(1)、招标要求框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，厚度 $\geq 45\text{mm}$ ；其中厚度 $\geq 45\text{mm}$ 的这个尺寸要求为某家生产厂家特有尺寸，这一项限制了其他厂家正常参投，请改为常规尺寸为：厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。

(2)、招标要求 6、走线配置要求：隔断需满足走线要求，并且每段隔断可以串联，桌上桌下走线，桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒，桌下至少预留满足 3 个 86 插座面板孔位，桌下线槽为铝合金走线槽，宽度 $\geq 120\text{mm}$ ，保证足够大的线路容量，内含分线夹，可强弱电分设，每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个

国标网络插座面板；7、屏风模块：纵向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 475mm 为钢板喷粉+扞布工艺，底部带铝合金走线槽，宽度 $\geq 120\text{mm}$ ，内含分线夹，可强弱电分设，横向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 475mm 为扞布工艺。

以上对走线线盒的描述前后不一致，第 6 条中要求“桌上桌下走线，桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒，”第 7 条中又要求为底部带铝合金走线槽，另外屏风上预留了插座面板孔位，又要求桌面配置铝合金线盖及钢制底盒，前后描述不一致请统一要求，做出修改。

“台面以上 475mm 为钢板喷粉+扞布工艺”和“台面以上 475mm 为扞布工艺”，此要求扞布工艺为板扞布还是为钢板扞布？

（3）、材质中要求的“国标五孔插座面板”与“国标网络插座面板”是否为强制采购的节能产品？

答：（1）屏风厚 $\geq 45\text{mm}$ 是反复论证后的结果，厚度 $\geq 45\text{mm}$ 是我院的最低要求非指某一产品，大于 45mm 的 48、50、55…均可，满足 $\geq 45\text{mm}$ 以上的品牌三家以上符合竞争要求。

（2）屏风工位用电需求大，且需保证施工穿线的过线要求，按照原技术要求执行；扞布工艺为板扞布。

（3）五孔插座等电气配套件均为国家安全认证产品，非节能强采。

7、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 45 的产品“洽谈沙发”的配置问题：

招标要求配件：钢制脚架，双 USB 充电模块，其中“双 USB 充电模块”是否为强制采购的节能产品？

答：非节能强采

8、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 61、62、88、94 的产品“会议桌”的配置问题：

招标要求：、功能：分五段，带 8 套手动翻转插座，桌面开 8 个圆孔。

其中“手动翻转插座”是否为强制采购的节能产品？

答：非节能强采

9、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 63 的产品“办公桌”的配置问题：

招标要求：功能：桌下带挡板，二节升降立柱，电动升降，配手控器，附柜带铝合金线盒，内带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络/电话插座面板，上线配软线管。

其中“桌面升降器”、“国标五孔插座面板”与“国标网络插座面板”是否为强制采购的节能产品？

答：非节能强采

10、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 85 的产品“工作台”的配置问题：

招标要求功能：围板采用实木油漆做法；顶面板软包扞皮/布与座包一致，沙发头枕能够上下调节，沙发整体带有电动折叠功能（能够实现倾仰，满足不同工作/学习/休息对躺/坐姿的不同需求）。最大倾仰角度为 160 度；右侧带投射灯，触碰灯头即可实现亮度调节及开关；带翻转/旋转写字板：面板可翻转 36 度（分 3 档）；面板旋转 120 度，悬臂轴旋转 130 度；围框右侧前带有强/弱电模块，强电是国标五孔电源，弱电是两个 USB 插口；左侧扶手板带有隐藏式无线充电器；

底部配 10 个万向静音轮。

其中“电动折叠沙发”、“投射灯”、“强弱电面板”、“隐藏式无线充电器”是否为强制采购的节能产品？

答：非节能强采

11、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 97 的产品“阅览桌”的配置问题：

招标要求：桌面带条形阅读护眼灯带，灯带支架带控制开关，电源插座及 USB 充电接口。

其中“条形阅读护眼灯带”是否为强制采购的节能产品？

答：非节能强采

12、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 108、109 的产品“视听椅”的配置问题：

招标要求：加强型连接结构：在背包下面装有加强横管；

本产品的座、背外板为多层板材质，不满足安装加强横管的条件，此项要求建议取消。

答：按技术要求执行

13、关于第四章采购内容及项目/第二条技术条款及商务条款响应要求/序号 86 的产品“会客沙发”的配置问题：

招标要求：坐垫、靠背配 2 套座套。

问题：出样时坐垫、靠背配 2 套座套是否出样？

答：出样时坐垫、靠背配 2 套座套不出样。

山东鲁成招标有限公司

2026年05月24日

